

# YENİLENMEK VE GELİŞMEK

## التجدد والتطور

Ürün Kataloğu  
كتالوج المنتج



[www.smrlift.com](http://www.smrlift.com)

**SMRLIFT®**  
ELEVATOR SYSTEMS

YENİLENMEK VE GELİŞMEK  
التجدد والتطور



**YENİLENMEK VE GELİŞMEK**  
**التجدد والتطور**

[www.smrlift.com](http://www.smrlift.com)

## المحتويات | İçindekiler

08-29	Kabinler   Кабины
30-31	خيارات السقف   Tavan Seçenekleri   Laminant Kaplama   خيارات السقف
32-33	ديكور استانلس   Dekoratif Kaplama   ديكور استانلس
34-35	خيارات القاعدة   Taban Seçenekleri   خيارات القاعدة
36-37	طلاءات الزجاج   Cam Kaplama   طلاءات الزجاج
38-41	ابواب اتوماتيكية   Otomatik Kapılar   الابواب المتأرجحة   Çarma Kapılar
42-43	لوحات المصاعد   Kumanda Panoları   لوحات المصاعد
44-47	أزرار   Butonlar   أزرار
48-51	مصاعد موتور   Motorlar   مصاعد موتور
52-53	ليزن مصعد م   Ev Asansörü   مصعد الخدمة   Servis Asansörü
54-55	رفع المعوق   Engelli Asansörü   Araç Asansörü   Автоподъемник
58-59	رفع السيارة   Süspansiyonlar ve Şaseler   رفع السيارة
60-61	مصعد المستش   Asansör ekipmanları   مصعد المستش



## Hakkımızda

Firmamız SMR LIFT ASANSÖR İÇ DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ adıyla satış ve ihracat alanında 2017 den beri edinmiş tecrübelerimizle hizmet sunarak asansör sektöründe önde gelen şirketlerden biri olmaya emin adımlarla ilerliyoruz.

Bugünkü gelinen noktada, tesisimizde kumanda panoları ve asansör yedek parça imatımızı gerçekleştirerek Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika kıtalanna ihracat faaliyetlerine devam etmekteyiz.

Tarafımıza iletilen taleplerde proje bazında çalışarak üretime almaktaiz ve fabrikamızda üretilmeyen diğer kapsamları tedarik ederek kalite kontrol sürecinden sonra müşterilerimize ürünlerimizi hazır paket olarak sevk etmekteyiz.

### Misyonumuz

Ürün ve hizmet kalitesini sürekli artırrarak müşterilere her alanda daha güvenir ve kaliteli ürünler sunmaktayız. Uluslararası standartlarda üretilmiş ürünler ile yenilikçi ve yaratıcı faaliyetlerle birlikte sektörde yön vermektedir.

### Vizyonumuz

Daima yenilenmek ve gelişmek şirketin idealizmidir.

Ulusal ve uluslararası pazarlarda müşteri memnuniyetini yükseltten ve ona istinaden tercih edilen bir marka olarak iz bırakmaktadır.



## معلومات عنا

نترك خطوات حازمة نحو أن نصبح إحدى الشركات الرائدة في صناعة المصاعد من خلال تقديم الخدمات بخبرتنا في مجال المبيعات والتصدير في الوقت الحالي ، نواصل أنشطتنا التصديرية إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية من خلال تصنيع لوحات التحكم وقطع غيار المصاعد في منشأتنا نعمل على أساس المشروع في الطلبات المقدمة إلينا ، ونأخذها إلى الإنتاج ، ونقوم بتوريد نطاقات أخرى لم يتم إنتاجها في مصنعنا وشحن منتجاتنا إلى عملائنا كعبوات جاهزة بعد عملية مراقبة الجودة

مهمتنا من خلال زيادة جودة المنتج والخدمة باستمرار ، نقدم لعملائنا منتجات أكثر موثوقية وجودة في كل مجال. قيادة القطاع بأنشطة مبتكرة وإبداعية بمنتجات مصنعة بمعايير دولية

رؤيتنا التجديد والتطوير دائمًا هو مثالية الشركة. لترك علامة تجارية مفضلة تزيد من رضا العملاء في الأسواق الوطنية والدولية.











## SMR-110

ÖZELLİKLER | الميزات

<b>TR</b>	<b>Arka Duvar</b>	: Tam boy ayna
	<b>Tavan</b>	: Lazer kesim paslanmaz
	<b>Taban</b>	: PVC
	<b>Aksesuarlar</b>	: Ayna paslanmaz
	<b>Yan Duvar</b>	: Satine Paslanmaz

<b>AR</b>	<b>الجدار الخلفي</b>	: كامل مرآة طول
	<b>سقف</b>	: قطع ليرز استانلس
	<b>PVC</b>	: ينكمز
	<b>مكفلات</b>	: مرآة ستانلس
	<b>الجدار الجانبي</b>	: ستانليس ستيل

**SMR-120**



**SMR-130**



**SMR-140**



**SMR-150**



سقف | Tavan



T-23

نطحة | Kaplama



T-103 Gold

بنفسجي | Taban



Star Galaxy



## SMR-160

الميزات | ÖZELLİKLER


TR	Arka Duvar	: Tam boy ayna
	Tavan	: Lazer kesim paslanmaz
	Taban	: Doğal Granit
	Aksesuarlar	: Ayna paslanmaz
	Yan Duvar	: Dekoratif altın paslanmaz

الجدار الخالي : كامل مرآة طول سقف : قطع الليزر غير القابل للصدأ ينكز : الجرانيت الطبيعي مكفلات : مرآة ستانلس	AR
الجدار الجانبي : ديكور ذهبي غير قابل للصدأ	

**SMR-170**



**SMR-180**



**SMR-190**



**SMR-200**





## SMR-210

ÖZELLİKLER | الميزات

<b>TR</b>	Arka Duvar : Tam boy ayna
Tavan	Lazer kesim paslanmaz
Taban	PVC
Aksesuarlar	Ayna paslanmaz
Yan Duvar	Yatay döşeme laminant

<b>AR</b>	الجدار الخلفي : كامل مرآة طول
سقف	: قطع الليزر غير القابل للصدأ
PVC	: ينكمز
مكفلات	: مرآة ستانلس
الجدار الجانبي	: صفح الأرضيات الأفقية

**SMR-220**



**SMR-230**




**SMR-240**



**SMR-250**



سقف | Tavan



T-25

نطفيه | Kaplama



Doğal Taş  
حجر طبيعي



SG-283/DG-10

بنمكيز | Taban



Multicolor Red



## SMR-260

ÖZELLİKLER | الميزات

<b>TR</b>	Arka Duvar : Yanı boy ayna, dekoratif taş
Tavan	: Lazer kesim paslanmaz
Taban	: Doğal Granit
Aksesuarlar:	Altın paslanmaz
Yan Duvar	: Dekoratif altın paslanmaz

<b>AR</b>	الجدار الخالي : مرآة نصف طول ، حجر زخرفي
سقف	: قطع الليزر غير القابل للصدأ
بتمكز	: الجرانيت الطبيعي
مُكفلات	: ذهب غير قابل للصدأ
الجدار الجانبي	: ديكور ذهبي غير قابل للصدأ

**SMR-270**




**SMR-280**



**SMR-290**



**SMR-300**



سقف | Tavan



T-26

نقطية | Kaplama



Siyah Membran Kaplama  
طلاء غشاء أسود

بشكير | Taban



Star Galaxy



## SMR-310

الميزات | ÖZELLİKLER

TR	Arka Duvar	: Yanı boy ayna
	Tavan	: Lazer kesim paslanmaz
	Taban	: Doğal granit
	Aksesuarlar	: Altın paslanmaz
	Yan Duvar	: Özel MDF Lam

AR	الجدار الخالي : مرآة نصف طول
	سقف : قطع الليزر غير القابل للصدأ
	بشكير : الجرانيت الطبيعي
	مكفلات : ذهب غير قابل للصدأ
	الجدار الجانبي : لام خاص MDF

**SMR-320**




**SMR-330**



**SMR-340**



**SMR-350**





## ÖZELLİKLER | الميزات

TR	Arka Duvar	: Yarım boy ayna
	Tavan	: Lazer kesim paslanmaz
	Taban	: Doğal granit
	Aksesuarlar	: Ayna paslanmaz
	Yan Duvar	: Lamine cam

AR	الجدار الخالي : مرآة نصف طول
	سقف : قطع الليزر غير القابل للصدأ
	يتركز : الجرانيت الطبيعي
	مكفلات : مرآة ستانلس
	الجدار الجانبي : زجاج مصفح

**SMR-370**



**SMR-380**



**SMR-390**



**SMR-400**





## SMR-410

الميزات | ÖZELLİKLER

<b>TR</b>	Arka Duvar : Tam boy ayna
Tavan	: Lazer kesim paslanmaz
Taban	: Lamine cam
Aksesuarlar	: Altın paslanmaz
Yan Duvar	: Lamine cam

<b>AR</b>	الجدار الخالي : كامل مرأة طول
سقف	: قطع الليزر غير القابل للصدأ
يتكسر	: زجاج مصفح
مكفلات	: ذهب غير قابل للصدأ
الجدار الجانبي	: زجاج مصفح

**SMR-440**




**SMR-420**




**SMR-450**



**SMR-430**



**SMRLIFT**  
ELEVATOR SYSTEMS



## SMR-460

ÖZELLİKLER | الميزات

<b>TR</b>	<b>Arka Duvar</b> : Tam boy ayna
<b>Tavan</b>	: Lazer kesim paslanmaz
<b>Taban</b>	: Lamine cam
<b>Aksesuarlar</b>	: Altın paslanmaz
<b>Yan Duvar</b>	: Lamine cam

<b>الجدار الخلفي</b> : كامل مرآة طول	<b>AR</b>
<b>سقف</b> : قطع الليزر غير القابل للصدأ	
<b>ب Zimmerman</b> : زجاج مصفح	
<b>مُكفلات</b> : ذهب غير قابل للصدأ	
<b>الجدار الجانبي</b> : زجاج مصفح	

**SMR-470**



**SMR-490**



**SMR-500**




**SMR-480**



**SMRLIFT**  
ELEVATOR SYSTEMS



سقف | Tavan



TSI

نفطية | Kaplama



SMRC-32

بستانكز | Taban



CT-15


## SMR-510

ÖZELLİKLER | الميزات

<b>TR</b>	<b>Arka Duvar</b>	: Tam boy ayna
	<b>Tavan</b>	: Lazer kesim paslanmaz
	<b>Taban</b>	: Lamine cam
	<b>Aksesuarlar</b>	: Altın paslanmaz
	<b>Yan Duvar</b>	: Lamine cam

<b>الجدار الخلفي</b> : كامل مرأة طول سقف	<b>AR</b>
: قطع الليزر غير القابل للصدأ	
<b>بستانكز</b> : زجاج مصفح	
<b>مكفلات</b> : ذهب غير قابل للصدأ	
<b>الجدار الجانبي</b> : زجاج مصفح	


**SMR-520**




**SMR-540**



**SMR-530**



**SMR-550**





## SMR-560

الميزات | ÖZELLİKLER

<b>TR</b>	<b>Arka Duvar</b>	: ESB boyalı
	<b>Tavan</b>	: Lazer kesim paslanmaz
	<b>Taban</b>	: Doğal granit
	<b>Aksesuarlar</b>	: Satine paslanmaz
	<b>Yan Duvar</b>	: ESB boyalı

<b>AR</b>	<b>الجدار الخلفي</b>	: طلاء ESB
	<b>سقف</b>	: قطع الليزر غير القابل للصدأ
	<b>يتكبز</b>	: الجرانيت الطبيعي
	<b>مُفَكَّلات</b>	: ستانليس ستيل
	<b>الجدار الجانبي</b>	: طلاء ESB

**SMR-590**



**SMR-570**



**SMR-600**



**SMR-580**



**SMRLIFT**  
ELEVATOR SYSTEMS

**SMR-570**





Kare Panoramik Kabin  
كابينة بانورامية مربعة

#### Özellikler

1,5 mm sac kabin duvarları  
AISI304 kalite paslanmaz çelik  
Hem iç hem dış paslanmaz kaSMRama  
Tamamı lazer kesimli parçalar  
Kolay montaj edilebilir yapı  
Extra mukavemet için teknik büükümler  
Farklı taban ve tavan seçenekleri  
Talep doğrultusunda yapılan özel uygulamalar

#### سمات

مم جدران خزانة من الصنف المعدنية 1.5  
الفولاذ المقاوم للصدأ الجودة AISI304  
غلاف داخلي وخارجي من الفولاذ المقاوم للصدأ  
جميع قطع الليزر  
هيكل سهل التجميع  
الانحناءات الفنية لمزيد من القوة  
خيارات مختلفة للأرضية والسلف  
طلبات خاصة عند الطلب



Oval Panoramik Kabin  
كابينة بانورامية ببيضاوية

TR

Panoramic asansör serisi ürünleri estetiği, ileri teknolojiyi ve sanat konseptini birleştirir. Tasarımı ve performansı ile alışveriş merkezleri, otel ve turizm merkezlerinin yaygın kullanımı için tercih edilen dikey ulaşım çözümü olmaktadır.

AR

تجمع منتجات سلسلة المصاعد البانورامية بين الجمال والتكنولوجيا المتقدمة والمفهوم الفني. بفضل تصميمه وأدائه ، يعد حل النقل العمودي المفضل للستخدام الواسع لmarkets التسوق والفنادق والمراعز السياحية.





105 P



106 P



610 P



612 P



248 B



250 B



252 B



065 B



073 P



076 P



085 P



093 P



4208



4267



4428



4513



4514



4523



4544



4605




SG-218 DG-05



SG-223 DG-03



SG-226 DG-07



SG-238 DG-10



SG-288 DG-20




SM-118 DM-05



SM-123 DM-03



SM-126 DM-07



SM-138 DM-10



SM-188 DM-20



T-101 SILVER



T-102 BLACK



T-103 GOLD



T-104 COPPER



T-107 GOLD



T-110 COPPER



T-111 SIVER




T-113 BLACK



T-118 GOLD




COPPER



DM-09



DM-05



DM-13




DM-04



DM-02



DM-03



DM-24



E-58



DG NOKTA




DG-05



DG-02



DG-06



DG-03



DG-15



DM-17




DM-10



DM-15



DM-09



DM-21



DG-25




DG-10



DG-01



DM-01



5-WL

Granit | جرانيت



BLUE PEARL



DAKOTA BROWN



ELDORADO GREY



GREY GREY



GOLDEN BRONZE



ROSA PORINHO



SOFITA



SPIDER GREY



STAR GALAXY



SUPREME WHITE



HİSAR GRİ



MELİSA BEJ



ROSA MİNHÖ



AKSARAY YÄÝLKÝ



ANKARA FÜME

Cam | صنوبر



CT-47



CT-48



CT-49



CT-50



CT-51



CT-52



CT-53



CT-54



CT-55



CT-56

PVC | PVC



PVC-ES-5



PVC-3714




PVC-1341



PVC-01



PVC-02



PVC-04




PVC-05




PVC-06



PVC-07



PVC-08



PVC-03



PVC-09



PVC AEZ-154



PVC AEZ-149



PVC AEZ-151

Cam | صنوبر




CT-57



CT-58



CT-59



CT-60



CT-61



CT-62




CT-63



CT-64




CT-65



CT-66



SMRC-01



SMRC-02



SMRC-03



SMRC-04



SMRC-05



SMRC-06



SMRC-07



SMRC-08



SMRC-09



SMRC-10




SMRC-11



SMRC-12



SMRC-13



SMRC-14



SMRC-15



SMRC-16



SMRC-17



SMRC-18



SMRC-19



SMRC-20




SMRC-21



SMRC-22



SMRC-23



SMRC-24



SMRC-25



SMRC-26




SMRC-27



SMRC-28



SMRC-29



SMRC-30



PK-116



PK-117




PK-119



PK-120



PK-121



PK-122



PK-123



PK-124




PK-126



PK-127



PK-128



PK-129



PK-130



PK-131



Merkezi Otomatik Kapı  
باب مركزي أوتوماتيكي



Teleskopik Otomatik Kapı  
باب اتوماتيكي تلسکوپي



#### Özellikler

- 1 mm DKP sac üstüne 0,6 mm paslanmaz gıydirmeye paneller
- Ses ve titreşime karşı desteklenmiştir.
- Uluslararası standartlara uygun imal edilmektedir.
- Engel tanımına özgürlük kart
- Elektronik 24V trafo
- Fotosel ve yanım ikaz girişleri
- 24V fırçasız motor
- Düşük hızda yüksek tork
- Yüksek hızda yüksek konfor

#### سمات

- 0.6 مم على ورقة DKP 1 مم
- ألوان الكسوة غير القابل للصدأ
- مدحوم ضد الصوت والاهتزاز
- يتم تصفيتها وفقاً للمعايير الدولية
- بطاقة كشف العوالق
- محول إلكتروني بجهد 24 فولت
- مدخلات إنذار ضوئية وحرق
- فرض السيارات 24V
- عزم دوران عالي عند سرعة منخفضة
- راحة عالية في المسرعة العالية

**Özellikler**

- 1,2 mm DKP sac üstüne 0,8 mm paslanmaz giydirme paneller
- Ses ve titreşime karşı desteklenmiştir.
- Uluslararası standartlara uygun imal edilmektedir.
- Engel tanıma özellikli kart
- Elektronik 24V trafo
- Fotosel ve yangın ikaz girişleri
- 24V fırçasız motor
- Düşük hızda yüksek tork
- Yüksek hızda yüksek konfor
- İsteğe bağlı amiant döşeme paneller

**سمات**

مقاس 1.2 مم DKP ألواح تكسية من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 0.8 مم على صفائحه  
مدعم ضد الصوت والاهتزاز  
يتم تصنيعها وفقاً للمعايير الدولية  
بطاقة كشف العوائق  
محول إلكتروني بجهد 24 فولت  
مدخلات إنذار ضوئية وحرق  
فرش السيارات 24V  
عزم دوران عالي عند سرعة منخفضة  
راحة عالية في السرعة العالية  
ألواح الأرضيات الأسبستوس الاختبارية




2 panel teleskopik kabin kapı mekanizması  
باب خزانة تلسكوبي آلية 2



4 Panel Merkezi Kat Kapı Mekanizması  
لوحة آلية باب الهبوط المركزي 4



2 Panel Merkezi Kat Kapı Mekanizması  
لوحة آلية باب الهبوط المركزي 2



2 panel teleskopik kabin kapı mekanizması  
باب خزانة تلسكوبي آلية 2



3 panel teleskopik kabin kapı mekanizması  
أبواب خزانة تلسكوبية آلية 3



#### Genel Özellikler

- Kolay montaj
- Panellerin üç eksende ayarı
- Giriş genişlik ayarı
- Yüksek çalışma performansı
- 220 V AC besleme geniliği
- 24V DC redüktörlü motor
- Çift kanal 100 puls enkoder
- Standart HDC-24 sürücü ile
- Limit switch'sız çalışma
- LCD ekran ile kolay parametre ayarı
- Tanıtma işlemi ile boyut algılama
- Ayarlanabilir baskı kuvveti



**2 panel teleskopik kabin kapı mekanizması**  
باب خزانة تلسكوبوي آلة 2

#### الملاحم العامة

تجهيز سهل  
تعديل الألواح في ثلاثة محاور  
خبيثاً عرض الإدخال  
أداء عمل عالي  
جهد إمداد التيار المتردد 220 فولت  
24V DC الترسن  
جهاز تشفير مزدوج الفناة 100 نبضة  
مع برنامجه تشفير قياسي  
عملية بدون مفتاح حد  
إعداد سهل للمعلومات مع شاشة LCD  
كشف الحجم مع إدخال العملية  
قدرة ضغط قابلة للتعديل



**2 Panel Teleskopik Kat Kapı Mekanizması**  
لوحات تلسكوبية باب الهبوط آلة 2



**3 panel teleskopik kabin Kapı Mekanizması**  
لوحة باب خزانة تلسكوبية آلة 3



**4 Panel Merkezi Kat Kapı Mekanizması**  
لوحة آلية باب الهبوط المركزي 4



### ÖZELLİKLER

- Seri Haberleşme
- Tam otomatik çift kapı çalışma özelliği
- Deprem ve yangın sensörü girişleri
- Güvenlik devresinde kaçak akım rölesi
- Ayarlanabilir park durağı
- Elektrostatik kasa
- Karton ambalaj ile taşıma güvenliği
- Tüm panolarımıza bi-stabil ve mıknatıs dahildir.
- Fleksibil kablo bağlantı noktası
- Elektrik kesintilerinde kabin içi acil aydınlatma sistemi
- Alarm çıkışı

**الميزات**  
 الاتصال التسلسلي  
 ميزة تشغيل باب مزدوج أوتوماتيكي بالكامل  
 مدخلات استشعار الزلزال والحرق  
 تتابع التيار المتبقى في دائرة السلامة  
 توقف وقوف السيارات قابل للتعديل  
 آمن للكهرباء الساكنة  
 سلامة النقل مع عبوات الكرتون.  
 جميع لوحتنا تتضمن ثباتين ومتناطيس  
 منفذ كابل من  
 نظام إضاءة الطوارئ داخل الكابينة في حالة  
 انقطاع التيار الكهربائي  
 نتيجة الإنذار

**Dişlisisiz Pano**

لوحة التحكم للحركات بدون تروس

**Dişlili Pano**

لوحة التحكم مع غرفة المحرك



**Revizyon Kutusu**  
 صندوق المراجعة



**KOMPLE HAZIR TESİSAT SİSTEMİ**

- Kumanda Panosu
- Dışılık/Dışılız Tırnak Makinası
- Hız Regülatörü
- Acil Stop Butonu
- Acil Kurtarma Kapısı Kontağı
- 3 Faz Ana Besleme
- Paraşüt Freni
- Revizyon Kutusu
- Alt ve Üst Tekerlekli Sınır Şalterleri
- Güvenlik Sensörü
- Alt ve Üst Sınır Şalterleri
- Kabin Lambası
- Kabin Fanı
- Kabin ve Kabin Kapısı
- Kabin Butonu
- Boy Fotosel
- Flı/Kilit/Toprak Bağlantı Soketleri
- Kat Kapları
- Kat Kaseleri
- Kabin/Karşı Ağırlık Tamponu Kontağı
- Hız Regülatörü Halat Gergi Kontağı
- Kuyu Dibi Pano
- Kuyu Dibi El Kumanda Butonu
- İnterkom Telefonu

نظام تركيب جاهز كامل

- لوحة التحكم  
اللة محرك موجهة/بدون تروس  
منظمه السرعة  
زر التوقف في حالة الطوارئ  
الاتصال باب الإنقاذ في حالات الطوارئ  
مراحل العرض الرئيسي 3  
فرامل المظلة  
مربع المراجعة  
مفاتيح جدار العجلة العلوية والسفلى  
جهاز استشعار الأمان  
مفاتيح الحد السفلي والعلوي  
مضباح مقصورة  
مروحة مقصورة  
الكابينة بواب الكابينة  
زر المقصورة  
حجم الخلية الكهروضوئية  
مقاس التوصيل/القفل/التوصيل الأرضي  
أبواب الهبوط  
كابينات أرضية  
الكابينة/نقل الموارنة فوق التلامس  
موتور حمل حاكم السرعة  
مجلس الحفارة  
زر التحكم اليدوي في الحفارة  
هاتف إنذار



EN 81-20 Yönetmeliğine Uygundur

يتوافق مع EN 81-20 اللائحة


Dışılız Pano  
لوحة التحكم للمحركات بدون تروسAsansör Kumanda Panosu  
لوحة تحكم المصاعد













GEM-135B



GEM-140D



GEM-WTD-2



GEM-WTD-1



SASSI-TORO



SASSI-MODY



SASSI-S38



SASSI-G200-T1



SICOR-VS630



SICOR-S2V1250



SICOR-SV480



SICOR-SMRL480



AKİŞ ZF



AKİŞ VOLPI



AKİŞ MUGEN



EKER FORCE



EKER SMART



EKER STRONG LITE



EKER STRONG SMRUS



EKER STRONG



MONTANARI MR



TOPGEARS ITG



ALBERTO SASSI



SICOR MR



AKİŞ AK



AKİŞ VOLPI



AKİŞ S



EKER QUITE



MONTANARI MGV



LAFERT T24



ALBERTO SASSI G



SICOR SG



SICOR SGS




ZIEHL ABEGG ZATOP



WITTUR WSG





EMF SQML












#### PROPERTIES

1,5 mm galvanizli saç  
E.S. Boyalı yan duvarlar  
Satine paslanmaz yan duvarlar  
Lazer tavan  
Kolay takılabilir küpeşte  
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları  
Alüminyum çeta taban  
Farklı taban seçenekleri  
Tercihe bağlı sandık ambalaj  
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar


#### الميزات

المجلن 1,5 mm  
الجدران الجانبية المطلية  
الجدران الجانبية السائلة  
سقف الليزر  
درايبرين  
الإضاءة والتهوية  
ارضية الألومنيوم  
خيارات الالتوبيت  
عند الطلب صندوق  
الاحتياطات الخاصة والمخدمات التي تمنع الاهتزاز
















خطة جديدة  
KUYU PLANI



خطة جديدة  
KUYU PLANI


Makine Dairesi Yüksekliği  
ارتفاع غرفة المحرك



خطة البير المعدودية  
VERTICAL KUYU PLANI



Makine Dairesi Genişliği | عرض غرفة المحرك



غرفة المحرك

MAKINE DAİRESİ



**İnsan Asansörleri (Sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar / Passenger Elevators (Class I-II) Functional Dimensions**

			KONUTLAR / HOUSES					İŞYERLERİ / OFFICES				
TAŞIMA KAPASİTESİ	(Kg)		320	400	630	1000	630	800	1000	1250	1600	
ANMA YÜKÜ / NOMINAL LOAD	(Kişi)		4	5	8	13	8	10	13	16	21	
KABİN ALANI / CABIN SPACE	(min)		0,79	0,98	1,45	2,15	1,45	1,73	2,15	2,57	3,245	
	(max)		0,95	1,17	1,66	2,40	1,66	2,00	2,40	2,90	3,56	
KABİN EBATLARI CABIN DIMENSIONS	Genişlik / Width	b1	(mm)	900	1100	1100	1100	1100	1350	1600	1950	1950
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	1000	1000	1400	2100	1400	1400	1400	1400	1750
	Yükseklik / Height	h4	(mm)	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300	2300	2300
DURAK KAPILARI LANDING DOORS	Genişlik	b2	(mm)	700	800	800	800	800	1100	1100	1100	1100
	Yükseklik	h3	(mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100	2100	2100
KUYU EBATLARI SHAFT DIMENSIONS	Genişlik 1*	b3	(mm)	1400	1600	1600	1600					
	Genişlik 2**	b3	(mm)		1800	1800	1800	1900	2400	2600	2600	
	Derinlik	d2	(mm)	1600	1600	1900	2600	2100	2300	2300	2300	2600
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ PIT	0,63m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600
	1,00m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600
	1,60m/sn	d3	(mm)		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
	2,50m/sn	d3	(mm)			2200	2200		2200	2200	2200	2200
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK OVERHEAD	0,63m/sn	h1	(mm)	3600	3600	3600	3600	3800	3800	4200	4400	4400
	1,00m/sn	h1	(mm)	3700	3700	3700	3700	3800	3800	4200	4400	4400
	1,60m/sn	h1	(mm)	3800	3800	3800	3800	4000	4000	4200	4400	4400
	2,50m/sn	h1	(mm)			5000	5000		5000	5200	5400	5400
M A K I M I A N C A H I N D E A I R O R O E M S İ	ALAN SPACE	0,63m/sn	A (m <sup>2</sup> )	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25
		1,00m/sn	A (m <sup>2</sup> )	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25
		1,60m/sn	A (m <sup>2</sup> )		10	12	14	15	15	20	22	25
		2,50m/sn	A (m <sup>2</sup> )			14	16		18	20	22	25
GENİŞLİK WIDTH	GENİŞLİK WIDTH	0,63m/sn	h1 (mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		1,00m/sn	h1 (mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		1,60m/sn	h1 (mm)		2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		2,50m/sn	h1 (mm)			2800	2800		2800	3200	3200	3200
D E A I R O R O E M S İ	DERİNLİK DEPTH	0,63m/sn	d4 (mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		1,00m/sn	d4 (mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		1,60m/sn	d4 (mm)		3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		2,50m/sn	d4 (mm)			3700	4200		3700	4900	4900	5500
YÜKSEKLİK HEIGHT	YÜKSEKLİK HEIGHT	0,63m/sn	h2 (mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800
		1,00m/sn	h2 (mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800
		1,60m/sn	h2 (mm)		2200	2200	2200	2200	2200	2400	2400	2800
		2,50m/sn	h2 (mm)			2600	2600		2800	2800	2800	2800

\*Sağa veya sola toplanan teleskopik kapılı asansörler için / For telescopic elevators with doors opening to the right and left

\*\*Merkezden açılan kapılı asansörler için / For elevators with central opening

320 ve 400 Kg. taşıma kapasiteli asansörler engelli kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmalari için uygun değildir

Elevators with a load capacity of 320 and 420 kg are not suitable for use by people with disabilities in a wheelchair

**Hasta Asansörleri (sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar / Patient Lifts (class I-II) Functional Dimensions**

TAŞIMA KAPASİTESİ / Capacity			(Kg)	1600	2000	2500
KABİN ALANI / Cabin space			(min)	3,245	3,82	4,625
			(max)	3,56	4,2	5
KABİN EBATLARI Cabinet Dimensions	Genişlik / Width	b1	(mm)	1400	1500	1800
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	2400	2700	2700
	Yükseklik / Height		(mm)	2300	2300	2300
DURAK KAPILARI Stall Doors	Genişlik / Width	b2	(mm)	1300	1300	1300
	Yükseklik / Height	h3	(mm)	2100	2100	2100
KUYU EBATLARI Pit dimensions	Genişlik / Width	b3	(mm)	2400	2400	2700
	Derinlik / Depth	d2	(mm)	3000	3200	3300
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ Elevator Pit Bottom	Vn=0,63m/sn	d3	(mm)	1600	1600	1800
	Vn=1,00m/sn	d3	(mm)	1700	1700	1900
	Vn=1,60m/sn	d3	(mm)	1900	1900	2100
	Vn=2,50m/sn	d3	(mm)	2500	2500	2500
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK Height Above the Highest Stall Level	Vn=0,63m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4400
	Vn=1,00m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=1,60m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=2,50m/sn	h1	(mm)	5400	5400	5600
MAKİNA DAİRESİ Engine Room	ALAN / Space	A	(m <sup>2</sup> )	25	27	29
	GENİŞLİK / Width	b4	(mm)	3200	3200	3500
	DERİNLİK / Depth	d4	(mm)	5500	5800	5800
	YÜKSEKLİK / Height	h2	(mm)	2800	2800	2800

**Yük Asansörleri (sınıf IV) Fonksiyonel Boyutlar / Load Elevators (Class IV) Functional Dimensions**

TAŞIMA KAPASİTESİ / Carriage Quality			(Kg)	630	1000	1600	2000
KABİN EBATLARI Cabinet Dimensions	Genişlik / Width	b1	(mm)	1100	1300	1500	1500
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	1400	1750	2250	2700
	Yükseklik / Height		(mm)	2200	2300	2200	2200
DURAK KAPILARI Stall Doors	Derinlik / Depth	b2	(mm)	1100	1300	1500	1500
	Yükseklik / Height	h3	(mm)	2100	2100	2100	2100
KUYU EBATLARI Pit Dimensions	Genişlik / Width	b3	(mm)	2100	2400	2700	2700
	Derinlik / Depth	d2	(mm)	1900	2300	2800	3200
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ Elevator Pit Bottom	V<1,00m/sn	d3	(mm)	1500	1500	1700	1700
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK Height Above the Highest Stall Level	V<1,00m/sn	h1	(mm)	4100	4100	4300	4300
MAKİNA DAİRESİ Engine Room	ALAN / Space	A	(mm)	12	14	18	20
	GENİŞLİK / Width	b4	(mm)	2800	3100	3400	3400
	DERİNLİK / Depth	d4	(mm)	3500	3800	4500	4900
	YÜKSEKLİK / Height	h2	(mm)	2200	2200	2400	2400

**Servis Asansörleri (sınıf V) Fonksiyonel Boyutlar / Service Elevators (Class V) Functional Dimensions**

TAŞIMA KAPASİTESİ / Carriage Quality			(Kg)	40	100	250
KABİN EBATLARI Cabinet Dimensions	Genişlik / Width	b1	(mm)	600	800	1000
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	600	850	1000
	Yükseklik / Height		(mm)	800	800	1200
KUYU EBATLARI Pit Dimensions	Genişlik / Width	b3	(mm)	900	1100	1500
	Derinlik / Depth	d2	(mm)	800	1000	1200



# **YENİLENMEK VE GELİŞMEK**

## **التجدد والتطور**



**SMRLIFT ASANSÖR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Fevziçakmak, I - İÇ KAPI, Yakamoz Cd NO: D/A  
BLOK NO:1 42050 Karatay / KONYA / TÜRKİYE

**Telefon:** 0 506 544 04 51 | **Mail:** info@smrlift.com | **Web:** www.smrlift.com

